

# ***Pneus*** **TECHNIC**



CATÁLOGO DE PNEUS  
2025



Para atuar num mercado altamente competitivo, a TECHNIC investe constantemente na inovação dos produtos e na tecnologia dos processos, tornando-se sinônimo de qualidade e tecnologia. Hoje nossa unidade industrial é inteiramente composta por máquinas e equipamentos dotados da mais alta tecnologia, além de profissionais treinados e especializados. Contamos com centro técnico, armazém geral e unidades móveis de assistência técnica. Nosso processo produtivo encontra-se de acordo com as mais rigorosas exigências ambientais e legais. Os resíduos provenientes da produção são inteiramente destinados à reciclagem e reaproveitamento em locais específicos para este fim. Sempre buscamos o aperfeiçoamento tecnológico necessário para atingir a melhor qualidade e a satisfação total de nossos clientes.



CERTIFICADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS



# TIGER

| Código | Medida    | Dianteiro /<br>Traseiro | Câmara | Índice<br>carga/velocidade | Aplicações                                                      |
|--------|-----------|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3100   | 60/100-17 | D                       | C/C    | 33 L                       | Biz 100/125, Pop 100 e similares                                |
| 3101   | 80/100-14 | T                       | C/C    | 49 L                       | Biz 100/125, Pop 100 e similares                                |
| 3007   | 2.75-18   | D                       | C/C    | 42 P                       | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125,<br>CBX 150/200 e similares |
| 3008   | 90/90-18  | T                       | C/C    | 57 P                       | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125,<br>CBX 150/200 e similares |

Pneu desenvolvido com design clássico para diversas condições de solo, tendo sua estrutura reforçada com sulcos profundos, propiciando uma excelente performance. Ótima estabilidade e segurança.

# TIGER

# SPEED



| Código | Medida    | Dentado /<br>Traseiro | Câmara | Índice<br>carga (kg) | Aplicações                                                               |
|--------|-----------|-----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3175   | 80/100-18 | D                     | S/C    | 47 P                 | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Factor 150 e similares |
| 3176   | 90/90-18  | T                     | S/C    | 57 P                 | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Factor 150 e similares |
| 3177   | 100/80-18 | T                     | S/C    | 53 P                 | CG 125/150/160, CBX 200 Strada, Titan, Fan, YBR 125 e similares          |

Pneu com design esportivo e inovador.

Excelente durabilidade, estabilidade e segurança com alto conforto e performance.

# SPEED

# SPORT



## SEM CÂMARA

| Código | Medida    | Diant./<br>Tras. | Câmara | Índice<br>carga/vel. | Aplicações                                                                                                  |
|--------|-----------|------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6050   | 2.75-18   | D                | S/C    | 42 P                 | Suzuki Yes, CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares                                          |
| 6060   | 90/90-18  | T                | S/C    | 57 P                 | Suzuki Yes, CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares                                          |
| 6074   | 100/90-18 | T                | S/C    | 62 P                 | Suzuki Yes, CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares                                          |
| 6010   | 100/80-17 | D                | S/C    | 52 S                 | Twister, Fazer 250, Bajaj 250 e similares.                                                                  |
| 6082   | 110/70-17 | D                | S/C    | 54 S                 | CB 300/500, Twister, Fazer 250, Ninja 250/300, CBR 250R, Comet GTR 250 Roadwin 250R, Bajaj 400 e similares. |
| 6020   | 130-70-17 | T                | S/C    | 62 S                 | Twister, Fazer 250, Bajaj 250 e similares                                                                   |
| 6092   | 140/70-17 | T                | S/C    | 66 S                 | CB 300/500, Twister, Fazer 250, Ninja 250/300, CBR 250R, Comet GTR 250 Roadwin 250R, Bajaj 400 e similares. |
| 6031   | 150/70-17 | T                | S/C    | 69 S                 | Twister, Fazer 250, CB 300/500, Ninja 250/300, Comet GTR 250 e similares                                    |

## COM CÂMARA

| Código | Medida    | Diant./<br>Tras. | Câmara | Índice<br>carga/vel. | Aplicações                                                          |
|--------|-----------|------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6032   | 2.75-18   | D                | C/C    | 42P                  | CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares              |
| 6011   | 90/90-18  | T                | C/C    | 57P                  | CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares              |
| 6021   | 100/90-18 | T                | C/C    | 62P                  | CG125/150/160, CBX 150/200, Strada, Titan, Fan, YBR 125 e similares |

Pneu com design esportivo e inovador. Excelente durabilidade, estabilidade e segurança com alto conforto e performance.

LANÇAMENTO

# SPORT

**R**



## SEM CÂMARA

| Código | Medida    | Diant /Tras | Câmara | Índice carga/veloc | Aplicações                                                                                                                                               |
|--------|-----------|-------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6197   | 110/70-17 | D           | S/C    | 54S                | Honda Twister 250, CB300R, Yamaha Fazer 250, MT 03, YZF R3, KTM 200/250/390 DUKE, Kawasaki Ninja 250/300, Z300, Z400, Super Soco TC Elétrica e similares |
| 6199   | 140/70-17 | T           | S/C    | 66S                | Honda Twister 250, CB300R, Yamaha Fazer 250, MT 03, YZF R3, Kawasaki Ninja 250/300, Z300, Z400, Super Soco TC Elétrica e similares                       |
| 6159   | 80/100-18 | D           | S/C    | 47P                | Suzuki Yes, CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares                                                                                 |
| 6119   | 90/90-18  | T           | S/C    | 57P                | Suzuki Yes, CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares                                                                                 |
| 6120   | 100/80-18 | T           | S/C    | 53P                | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares                                                                                     |
| 6129   | 100/90-18 | T           | S/C    | 62P                | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares                                                                                     |
| 6135   | 2.75-17   | D           | S/C    | 47P                | Crypton, Shineray, Dafra Super 100, Sundown Web, C100 Dream, New Wave 125, Jet, Biz, Pop e similares                                                     |
| 6139   | 120/70-17 | D           | S/C    | 58V                | Motos de média cilindrada e similares                                                                                                                    |
| 6145   | 150/60-17 | T           | S/C    | 66S                | Motos de média cilindrada e similares                                                                                                                    |
| 6149   | 160/60-17 | T           | S/C    | 69V                | Motos de média cilindrada e similares                                                                                                                    |
| 6169   | 180/55-17 | T           | S/C    | 73V                | Motos de média cilindrada e similares                                                                                                                    |

## COM CÂMARA

| Código | Medida    | Diant /Tras | Câmara | Índice carga/veloc | Aplicações                                                                                           |
|--------|-----------|-------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6103   | 2.75-18   | D           | C/C    | 42P                | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares                                 |
| 6113   | 90/90-18  | T           | C/C    | 57P                | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares                                 |
| 6123   | 100/90-18 | T           | C/C    | 62P                | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares                                 |
| 6133   | 2.75-17   | D           | C/C    | 47P                | Crypton, Shineray, Dafra Super 100, Sundown Web, C100 Dream, New Wave 125, Jet, Biz, Pop e similares |
| 6143   | 110/80-14 | T           | C/C    | 59P                | Crypton, Shineray, Dafra Super 100, Sundown Web, C100 Dream, New Wave 125, Jet, Biz, Pop e similares |
| 6153   | 60/100-17 | D           | C/C    | 33L                | Biz 100/125, Pop100 e similares                                                                      |
| 6213   | 80/100-14 | T           | C/C    | 49L                | Biz 100/125, Pop100 e similares                                                                      |

Pneu com design moderno, esportivo e urbano. Excelente para motos de baixa e média cilindrada. Possui ótima dirigibilidade e rendimento quilométrico.

# A MAIOR LINHA DE PNEUS PARA SCOOTER DO BRASIL



## **LINHA SCOOTER** (Sem Câmara)

| Código | Medida    | Diant<br>/Tras | Câmara | Índice<br>carga/veloc | Aplicações                                                                                   |
|--------|-----------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6193   | 3.50-10   | D/T            | S/C    | 59J                   | Suzuki Burgman 125, Honda Lead 110, Elite 125, Dafra Smart 125, Haojue Lindy 125 e similares |
| 6194   | 100/90-10 | D/T            | S/C    | 56J                   | Suzuki Burgman 125, Honda Lead 110, Elite 125, Haojue Lindy 125 e similares                  |
| 6195   | 90/90-12  | D/T            | S/C    | 44J                   | Honda Lead 110, Elite 125, Traxx Vico e similares                                            |
| 6045   | 110/70-16 | D              | S/C    | 52S                   | Citycom 300, Suzuki Intruder, Kasinski Cruise, Honda SH 300 e similares                      |
| 6055   | 130/70-16 | T              | S/C    | 61P                   | Citycom 300, Kansas 150, Intruder e similares                                                |
| 6005   | 110/80-14 | T              | S/C    | 59P                   | Honda PCX 150cc até 2019 e similares                                                         |
| 6084   | 90/90-14  | D              | S/C    | 46P                   | Honda PCX 150cc até 2019 e similares                                                         |
| 6094   | 100/90-14 | T              | S/C    | 57P                   | Honda PCX 150cc até 2019 e similares                                                         |
| 6161   | 120/70-15 | D              | S/C    | 56S                   | Xmax 250, Maxsym 400 e similares                                                             |
| 6171   | 140/70-14 | T              | S/C    | 62S                   | Xmax 250 e similares                                                                         |
| 6181   | 100/80-14 | D              | S/C    | 48P                   | Honda PCX 150cc a partir de 2019 e similares                                                 |
| 6191   | 120/70-14 | T              | S/C    | 55P                   | Honda PCX 150cc a partir de 2019 e similares                                                 |
| 6192   | 60/100-17 | D              | S/C    | 33L                   | Honda Biz 100/125, Pop 100/125, Shineray Jet 50 e similares                                  |
| 6203   | 80/100-14 | T              | S/C    | 49L                   | Biz 100/125, Pop 100 e similares                                                             |

Pneu com design moderno, esportivo e urbano. Excelente para motos tipo scooter. Possui ótima dirigibilidade e rendimento quilométrico.

# BELLA

## Twix



| Código | Medida    | Diant./<br>Tras. | Câmara | Índice<br>carga/vel. | Aplicações                                       |
|--------|-----------|------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 3400   | 110/70-13 | D                | S/C    | 48S                  | Yamaha N-Max 160, Sundown Future 125 e similares |
| 3410   | 130/70-12 | T                | S/C    | 56L                  | Piaggio Vespa GTS250, Honda Grom 125 e similares |
| 3430   | 130/60-13 | T                | S/C    | 53P                  | Yamaha N-Max 160, Sundown Future 125 e similares |
| 3450   | 130/70-13 | T                | S/C    | 57P                  | Yamaha N-Max 160, Sundown Future 125 e similares |

Pneu com design esportivo e urbano. Excelente para Scooters de baixa/média cilindrada. Ótima durabilidade e rendimento em qualquer condição de carga e clima.

# STROKER TRAIL



| Código | Medida    | Diant./<br>Tras. | Câmara | Índice<br>carga/vel. | Aplicações                            |
|--------|-----------|------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|
| 3042   | 90/90-21  | D                | S/C    | 54H                  | Motos de média cilindrada e similares |
| 3057   | 110/80-19 | D                | S/C    | 59H                  | Motos de média cilindrada e similares |
| 3058   | 150/70-17 | T                | S/C    | 69H                  | Motos de média cilindrada e similares |

Pneu desenvolvido com conceito On/Off Road para motocicletas Big Trail. Excelente durabilidade, estabilidade e segurança com alto conforto e performance.



# Deluxe

Embaladora Technic Raphaela Maciel - @prazermaciel



| Código | Medida<br>(aproximada em mm) | Diant.<br>/Tras | Câmara | Índice<br>carga/veloc | Aplicações                        |
|--------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| 3330   | 3.50-21<br>(90/90-21)        | D/T             | C/C    | 54S                   | Café Racer, Bobber e customizadas |
| 3320   | 4.00-19<br>(100/90-19)       | D/T             | C/C    | 65P                   | Café Racer, Bobber e customizadas |
| 3300   | 5.00-16<br>(130/90-16)       | D/T             | C/C    | 71P                   | Café Racer, Bobber e customizadas |
| 3310   | 4.50-18<br>(120/90-18)       | D/T             | C/C    | 70S                   | Café Racer, Bobber e customizadas |
| 3340   | 5.50-15<br>(140/90-15)       | T               | C/C    | 70H                   | Café Racer, Bobber e customizadas |
| 3360   | 6.00-17<br>(170/90-17)       | D/T             | C/C    | 71S                   | Café Racer, Bobber e customizadas |

*São pneus desenvolvidos com design clássico. Excelente para customizações que procurem um visual vintage e restaurações de motocicletas dos anos 30 e 40. Possui sulcos profundos garantindo estabilidade, segurança com alto conforto e ótima dirigibilidade.*



# IRON

Embaixadora Technic Liane Benz - @benz\_liah



| Código | Medida    | Diant<br>/Tras | Câmara | Índice<br>carga/veloc | Aplicações                                                           |
|--------|-----------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3081   | 3.00-18   | D              | S/C    | 47S                   | Yamaha Virago 250, Sundown V-Blade 250, Dafra Kansas 250 e similares |
| 3086   | 130/90-15 | T              | S/C    | 66S                   | Yamaha Virago 250, Sundown V-Blade 250, Dafra Kansas 250 e similares |
| 3083   | 100/90-19 | D              | S/C    | 57H                   | Motos de média cilindrada e similares                                |
| 3084   | 130/70B18 | D              | S/C    | 63H                   | Motos de média cilindrada e similares                                |
| 3085   | 130/90-16 | D              | S/C    | 73H                   | Motos de média cilindrada e similares                                |
| 3088   | 150/80B16 | T              | S/C    | 77H                   | Motos de média cilindrada e similares                                |
| 3089   | 170/80B15 | T              | S/C    | 83H                   | Motos de média cilindrada e similares                                |
| 3087   | 170/70B16 | T              | S/C    | 75H                   | Motos de média cilindrada e similares                                |
| 3097   | 180/60B17 | T              | S/C    | 75V                   | Motos de média cilindrada e similares                                |

A qualidade que você conhece com um novo design. Pneus desenvolvido para motocicletas custom.  
Excelente estabilidade, alta durabilidade, performance e dirigibilidade.

## ENDURANCE



| Código | Medida    | Dianteiro / Traseiro | Câmara | Índice carga / velocidade | Aplicações                                                                     |
|--------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3070   | 90/90-21  | D                    | C/C    | 54 S                      | Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR, NX 150/200, DT 180, XT, TDM e similares |
| 3071   | 120/80-18 | T                    | C/C    | 62 S                      | Tornado, Lander, XRE 300, Ténéré 250 e similares                               |



Pneu desenvolvido com conceito On/Off. Excelente estabilidade e segurança com alto conforto e melhor dirigibilidade.

## TK BLOCK



| Código | Medida   | Dianteiro / Traseiro | Câmara | Índice carga / velocidade | Aplicações                                                                                   |
|--------|----------|----------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3045   | 2.75-17  | D                    | C/C    | 41 P                      | Crypton, Shineray, Jet, New Wave 125, Dafra Super 100, Sundown Web, C 100 Dream e similares. |
| 3046   | 3.00-18  | T                    | C/C    | 48 P                      | CG 125/150/160, Titan, YBR 125, Fan e similares.                                             |
| 3040   | 90/90-21 | D                    | C/C    | 54S                       | Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR, NX 150/200, DT 180, XT, TDM e similares               |
| 3038   | 4.00-18  | T                    | C/C    | 54S                       | XLR, NX 200, XR 200, DT 180, XT, XTZ TDM e similares                                         |



Pneu desenvolvido com conceito On/Off Road. Excelente desempenho, resistência e tração em solo seco ou molhado. Maior segurança, durabilidade e conforto para sua moto.

## TMX



| Código | Medida    | Dianteiro / Traseiro | Câmara | Índice carga / velocidade | Aplicações                                                               |
|--------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3035   | 2.75-18   | D                    | C/C    | 42 M                      | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Suzuki Yes e similares |
| 3036   | 90/90-18  | T                    | C/C    | 51 M                      | CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Suzuki Yes e similares |
| 3043   | 90/90-19  | D                    | C/C    | 52 M                      | NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares                             |
| 3044   | 100/90-17 | T                    | C/C    | 55 M                      | NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares                             |
| 3037   | 110/90-19 | T                    | C/C    | 62 M                      | CRF 250/450, YZ 450F e similares                                         |



Pneu desenvolvido para uso em estradas não pavimentadas. Excelente desempenho, resistência e tração em solo seco ou molhado. Maior segurança, durabilidade e conforto sobre terrenos duros ou macios.

# TXC



**PIRELLI**  
**TECHNIC**

## ALTA PERFORMANCE

| Código | Medida     | Diant./<br>Tras. | Câmara | Índice<br>carga/vel. | Aplicações                                                            |
|--------|------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3201   | 80/100-21  | D                | C/C    | 51R                  | CRF 230/250/450, DT 180/200, KX 250/450, XTZ 250, XR 250 e similares. |
| 3211   | 100/100-18 | T                | C/C    | 59R                  | CRF 230/250, DT 180/200, TT-R 230, XLR 125, XTZ 250 e similares.      |
| 3221   | 110/100-18 | T                | C/C    | 64R                  | CRF 230/250, DT 180/200, TT-R 230, XR 250, XTZ 250 e similares.       |
| 3231   | 120/100-18 | T                | C/C    | 68R                  | CRF 230/250, DT 180/200, WR 250/450, XTZ 250, XR 250 e similares.     |
| 3241   | 110/90-19  | T                | C/C    | 62M                  | CRF 250/450, YZ 450F, Kawasaki KX 250, Gas Gas EC 250 e similares.    |

**Pneu desenvolvido para uso off road, com excelente tração em solo seco ou molhado. Alta performance e desempenho.**

# TSC



| Código | Medida    | Diant/<br>Tras | Câmara | Índice<br>carga/vel. | Aplicações                                                               |
|--------|-----------|----------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3021   | 2.75-18   | D              | C/C    | 42P                  | CG125/15-/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares              |
| 3022   | 90/90-18  | T              | C/C    | 57P                  | CG125/15-/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares              |
| 3017   | 90/90-21  | D              | C/C    | 54S                  | Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR, NX 150/200, DT180, XT e similares |
| 3053   | 110/80-18 | T              | C/C    | 58T                  | XLR, NX 200, XR 200, DT 180, XT, XTZ, TDM e similares                    |
| 3014   | 4.10-18   | T              | C/C    | 60T                  | XLR, NX 200, XR 200, DT 180, XT, XTZ, TDM e similares                    |
| 3003   | 90/90-19  | D              | C/C    | 52T                  | NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares                             |
| 3004   | 110/90-17 | T              | C/C    | 60P                  | NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares                             |
| 3018   | 120/90-17 | T              | C/C    | 64S                  | NX Bros 150, NX 400, Falcon e similares                                  |
| 3019   | 120/80-18 | T              | C/C    | 62S                  | Tornado, Lander, XRE 300, Ténéré 250 e similares                         |
| 3060   | 140/80-18 | T              | C/C    | 70S                  | XRE 300, Lander 250, Tornado, Ténéré 250/600 e similares                 |

Pneus desenvolvidos com conceito On/Off Road. Excelente estabilidade e segurança com alto conforto e melhor dirigibilidade

# TSC

*Plus*



| Código | Medida    | Diant/<br>Tras | Câmara | Índice<br>carga/vel. | Aplicações                                          |
|--------|-----------|----------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 3067   | 90/90-21  | D              | C/C    | 54S                  | Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR e similares   |
| 3068   | 130/80-17 | T              | C/C    | 65S                  | XT 600, XT660, NX Falcon e similares                |
| 3069   | 110/80-18 | T              | C/C    | 58T                  | XTZ 125, XLR, NX200, XR200, DT 180 e similares      |
| 3074   | 120/80-18 | T              | C/C    | 62S                  | Tornado, Lander, XRE 300, Ténéré 250 e similares    |
| 3076   | 130/80-18 | T              | C/C    | 66S                  | Tornado, Lander, XRE300, Ténéré 250/600 e similares |

Pneus desenvolvidos com conceito On/Off Road. Excelente estabilidade e segurança com alto conforto e melhor dirigibilidade

# PNEUS DE *Passeio*



## T-300

| Código | Medida  | Diant<br>/Tras | Câmara | Índice<br>carga/veloc | Aplicações         |
|--------|---------|----------------|--------|-----------------------|--------------------|
| 5000   | 5.60-15 | D/T            | C/C    | 79P                   | Fuscas e Similares |

Pneu de passeio de construção diagonal, desenvolvido com desenho exclusivo para proporcionar uma ótima dirigibilidade e conforto. Apresenta alta resistência nas laterais e maior área de contato na banda de rodagem oferecendo melhor tração, estabilidade e excelente rendimento quilométrico.



## T-700

| Código | Medida  | Diant<br>/Tras | Câmara | Índice<br>carga/veloc | Aplicações                      |
|--------|---------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 5020   | 7.35-14 | D/T            | S/C    | 93P                   | Opala, Kombi, Dodge e Similares |
| 5030   | 5.90-14 | D/T            | C/C    | 80P                   | Brasília e Similares            |
| 5035   | 5.60-15 | D/T            | S/C    | 79P                   | Fuscas e Similares              |
| 5040   | 5.60-15 | D/T            | C/C    | 79P                   | Fuscas e Similares              |

Pneu de passeio de construção diagonal. Desenvolvido com design clássico e desenho exclusivo para proporcionar uma ótima dirigibilidade e conforto. Apresenta alta resistência nas laterais e maior área de contato na banda de rodagem oferecendo melhor tração, estabilidade e excelente rendimento quilométrico.



## MLT

| Código | Medida  | Diant<br>/Tras | Câmara | Índice<br>carga/veloc | Aplicações                            |
|--------|---------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| 5005   | 5.60-15 | D/T            | C/C    | 79P                   | Fusca, Baja, Gaiola Cross e Similares |

Pneu para uso rural e urbano, de construção diagonal. Apresenta alta resistência nas laterais e seu desenho tipo militar proporciona excelente tração e dirigibilidade em qualquer tipo de solo.

# Pneus **Agrícolas**

## **TR-01**

| Código | Medida  | Diant<br>/Tras | Câmara | Lonas   |
|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 8000   | 4.00-15 | D              | C/C    | 4 lonas |

Aplicações  
Trator Agrale 4100, 4110/4, 4230,  
Gaiola Cross e similares



## **TR-02**

| Código | Medida  | Diant<br>/Tras | Câmara | Lonas   |
|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 8005   | 6.00-16 | D/T            | C/C    | 6 lonas |

Aplicações  
Tratores e implementos diversos

## **TR-34**

| Código | Medida  | Diant<br>/Tras | Câmara | Lonas   |
|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 8015   | 6.00-14 | D/T            | C/C    | 6 lonas |
| 8012   | 6.00-12 | D/T            | C/C    | 6 lonas |

Aplicações  
Tobatas, carroças e implementos diversos



## **MLT-6**

| Código | Medida  | Diant<br>/Tras | Câmara | Índice<br>carga/veloc |
|--------|---------|----------------|--------|-----------------------|
| 5025   | 6.50-16 | D/T            | C/C    | 99P                   |

Aplicações  
Jipes off road, CJS Willys, Rural, F75,  
Ford Jeep, Engesa 4, JPX, Bandeirante,  
Niva e similares



Pneus de construção diagonal. Possuem alta resistência em suas laterais e banda de rodagem, o que garante um excelente rendimento em vários tipos de solo e plantações. Grande durabilidade e resistência à perfurações.

# T-CLUB

| Código | Medida    | Diant./<br>Tras. | Câmara | Aplicações                  |
|--------|-----------|------------------|--------|-----------------------------|
| 3800   | 18x8.50-8 | D/T              | S/C    | Carro de golfe e similares. |

Pneu para uso industrial e recreativo, de construção diagonal. Produzido especialmente para carrinhos de golfe e similares. Excelente dirigibilidade em grama e terrenos de baixa vegetação.



Sempre consulte o manual do fabricante para compatibilidade.

# ATV

| Código | Medida   | Diant./<br>Tras. | Câmara | Aplicações               |
|--------|----------|------------------|--------|--------------------------|
| 3888   | 25x8-12  | D/T              | S/C    | Quadríciclo e similares. |
| 3900   | 25x10-12 | D/T              | S/C    | Quadríciclo e similares. |

Pneu com design agressivo. Possui excelente performance em diversas condições de solo. Ressaltos laterais e sulcos profundos projetados para oferecer maior tração.

Sempre consulte o manual do fabricante para compatibilidade.



# CURIOSIDADES SOBRE O SEU PNEU

**RELAÇÃO  
ALTURA/LARGURA**

**LARGURA**



**DIÂMETRO  
INTERNO**



## Índice de velocidade

|          |            |
|----------|------------|
| <b>J</b> | = 100 Km/h |
| <b>L</b> | = 120 Km/h |
| <b>M</b> | = 130 Km/h |
| <b>N</b> | = 140 Km/h |
| <b>P</b> | = 150 Km/h |
| <b>Q</b> | = 160 Km/h |
| <b>R</b> | = 170 Km/h |
| <b>S</b> | = 180 Km/h |
| <b>T</b> | = 190 Km/h |
| <b>H</b> | = 210 Km/h |
| <b>V</b> | = 240 Km/h |
| <b>W</b> | = 270 Km/h |

**2. Largura do  
pneu (mm)**

**3. Relação  
altura/  
largura**

**4. Diâmetro  
interno (aro)  
em polegadas**

**5. Índice  
de carga**

**6. Índice de  
velocidade**

**1. DOT**

Indica a data de  
fabricação do pneu.  
Semana/Ano.

**100/90-18**

Indica que o  
pneu é diagonal

## Índice de Carga

|    |            |
|----|------------|
| 30 | = 106,0 Kg |
| 31 | = 109,0 Kg |
| 32 | = 112,0 Kg |
| 33 | = 115,0 Kg |
| 34 | = 118,0 Kg |
| 35 | = 121,0 Kg |
| 36 | = 125,0 Kg |
| 37 | = 128,0 Kg |
| 38 | = 132,0 Kg |
| 39 | = 136,0 Kg |
| 40 | = 140,0 Kg |
| 41 | = 145,0 Kg |
| 42 | = 150,0 Kg |
| 43 | = 155,0 Kg |
| 44 | = 160,0 Kg |

|    |            |
|----|------------|
| 45 | = 165,0 Kg |
| 46 | = 170,0 Kg |
| 47 | = 175,0 Kg |
| 48 | = 180,0 Kg |
| 49 | = 185,0 Kg |
| 50 | = 190,0 Kg |
| 51 | = 195,0 Kg |
| 52 | = 200,0 Kg |
| 53 | = 206,0 Kg |
| 54 | = 212,0 Kg |
| 55 | = 218,0 Kg |
| 56 | = 224,0 Kg |
| 57 | = 230,0 Kg |
| 58 | = 236,0 Kg |
| 59 | = 243,0 Kg |

|    |            |
|----|------------|
| 60 | = 250,0 Kg |
| 61 | = 257,0 Kg |
| 62 | = 265,0 Kg |
| 63 | = 272,0 Kg |
| 64 | = 280,0 Kg |
| 65 | = 290,0 Kg |
| 66 | = 300,0 Kg |
| 67 | = 307,0 Kg |
| 68 | = 315,0 Kg |
| 69 | = 325,0 Kg |
| 70 | = 335,0 Kg |
| 71 | = 345,0 Kg |
| 72 | = 355,0 Kg |
| 73 | = 365,0 Kg |
| 74 | = 375,0 Kg |

|    |            |
|----|------------|
| 75 | = 387,0 Kg |
| 76 | = 400,0 Kg |
| 77 | = 412,0 Kg |
| 78 | = 425,0 Kg |
| 79 | = 437,0 Kg |
| 80 | = 450,0 Kg |
| 81 | = 462,0 Kg |
| 82 | = 475,0 Kg |
| 83 | = 487,0 Kg |
| 84 | = 500,0 Kg |
| 85 | = 515,0 Kg |
| 86 | = 530,0 Kg |
| 87 | = 545,0 Kg |
| 88 | = 560,0 Kg |
| 89 | = 580,0 Kg |

- *Melhor relação custo x benefício*
- *Melhor rendimento*
- *Excelente performance*
- *Maior economia por KM rodado*



Siga nossas redes sociais:



☎ 55 11 4977.8888

✉ contato@pneustech.com.br